

Óleo Aderente em Spray para Filtros de Ar de **Espuma** 

Cross, Enduro, Trial, Motocicletas de Trilha, de estrada, Quadriciclos e outros

#### USO

O MOTUL Air Filter Oil é um lubrificante especialmente projetado para filtros de ar de espuma em motocicletas fora-de-estrada, de estrada e quadriciclos.

Use MOTUL Air Filter Clean para uma limpeza perfeita do seu filtro antes de lubrificá-lo.

### **DESEMPENHO**

Retém de maneira eficiente a poeira, lama e areia por períodos prolongados.

Limita a perda de carga na admissão de ar: melhoria da potência motora.

Fórmula anti-obstrução.

Evita a entrada de água no filtro ao cruzar áreas alagadas.

Secagem rápida para evitar escorrimento.

Cor azul para facilitar a aplicação (é fácil distinguir onde o produto foi aplicado)

# **RECOMENDAÇÕES**

Para obter os melhores resultados, primeiramente limpe o filtro de espuma com MOTUL Air Filter Clean.

Depois pulverize o MOTUL Air Filter Oil Spray a uma distância de aproximadamente 20 cm, para melhor difusão, e deixe secar por pelo menos 10 minutos antes de reinstalar.

Para melhorar a eficiência de filtragem, engraxe as bordas do filtro (selo de borracha) e a parte interna da caixa do filtro (assento) com MOTUL Tech Grease 300.

## **SEGURANÇA**

Consulte as informações do rótulo e a FISPQ.

MOTUL se reserva o direito de modificar as caraterísticas gerais que aparecem nesta ficha técnica de maneira tal de oferecer aos nossos Clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -Web Site: www.motul.com / Contatos no Brasil: vendas@motul.es / tecnico@motul.es BR 02/11 NFD